

В рамках исполнения распоряжения прокуратуры области Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка своевременности реализации судебными приставами полномочий по привлечению лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, к административной ответственности в Отделе судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП по Рязанской области.

По результатам выборочной проверки исполнительных производств установлено, что судебными приставами ОСП по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП по Рязанской области не во всех случаях своевременно реализуются полномочия по привлечению лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Так, например, 06.07.2017 судебным приставом-исполнителем ОСП по Сасовскому и Пителинскому району УФССП по Рязанской области вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении гр.П. с предметом исполнения: алименты на содержание детей.

07.11.2017 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам, из содержания которого следует, что задолженность по алиментам, подлежащая взысканию за период с 17.05.2017 по 07.11.2017 составляет 63063,00 руб.

Между тем, несмотря на установленный факт неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, вопрос о наличии в действиях должника гр.П. признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ судебным приставом-исполнителем не рассматривался.

Нарушения ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ выявлены по иным исполнительным производствам в отношении гр.С., задолженность подлежащая взысканию за период с 20.05.2017 по 07.11.2017 составляет 63063,00 руб.; должника гр.Д., задолженность подлежащая взысканию за период с 24.06.2014 по 07.11.2017 составляет 420420 руб.; должника гр.С., задолженность подлежащая взысканию за период с 07.05.2016 по 07.11.2017 – 189189 руб.

Сведений о наличии уважительных причин, послуживших поводом для неоплаты алиментных платежей, которые могли быть расценены как основание для не привлечения к административной ответственности, в материалах указанных исполнительных производств не содержится.

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушении ст. 14 Закона об исполнительном производстве на момент проверки в ОСП по Сасовскому и Пителинскому району УФССП по Рязанской области имеются исполнительные производства в отношении должников гр.Б, гр.С., гр.Ч., гр.Х., в материалах которых не содержится постановление судебного пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам.

По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по

Рязанской области- Главному судебному приставу Рязанской области 17.11.2017 внесено представление, находящееся в стадии рассмотрения.

Сасовская межрайонная прокуратура

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр. В., в ходе которой установлено, что размещенная должностными лицами ТСЖ «Единство» информация за 2016 года не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В частности, данная информация в том числе не содержит сведения об использовании общего имущества многоквартирного дома, обслуживаемого данной организацией. В этой связи, в целях устранения нарушенных жилищных прав граждан, межрайонным прокурором внесено представление председателю ТСЖ «Единство». Представление прокурора рассмотрено, информация подлежащая раскрытию приведена в соответствие со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

Сасовская межрайонная прокуратура

Сасовским районным судом осужден местный житель за кражу медного электрического провода.

22.11.2017 Сасовским районным судом Рязанской области с участием помощника Сасовского межрайонного прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении гр. С., совершившего кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

Днем 06.09.2017 гр. С., находясь возле одного из домов по ул. Спортивной г. Сасово Рязанской области, решил совершить кражу какого-либо имущества из данного дома.

Действуя с корыстной целью, убедившись, что за ним никто не наблюдает, он подошел к дому, выставил оконную раму, проник в него и тайно похитил медный электрический провод, длиной 30 метров, стоимостью 672 рубля и скрылся с похищенным с места преступления, причинив потерпевшей гр. Т. имущественный ущерб.

Уголовное дело в отношении гр. С. рассмотрено в порядке особого уголовного судопроизводства, гр. С. согласился с предъявленным обвинением в полном объеме.

По итогам рассмотрения, суд, учел наличие у гр. С. смягчающих обстоятельств в виде активного способствования расследованию и раскрытию преступления, розыск имущества, добытого преступным путем, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности и назначил ему наказание в виде 1 года условно с применением

ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 1 год, возложив на период испытательного срока на гр. С. дополнительные обязанности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Сасовская межрайонная прокуратура

Житель Сасовского района осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице с применением предмета, используемого в качестве оружия.

20 ноября 2017 Сасовским районным судом с участием старшего помощника Сасовского межрайонного прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении гр.Б., совершившего умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Вечером 28 мая 2017 года нетрезвый гр. Б. находясь в спальне своей квартиры одного из домов в с. Гавриловское Сасовского района Рязанской области на почве личных неприязненных отношений устроил ссору со своей сожительницей гр.Б. и решил умышленно причинить ей телесные повреждения. Для этого он взял в руки табурет и используя его в качестве оружия, умышленно нанес им два удара по правой руке гр.Б., причинив ей перелом локтевой кости правого предплечья с раной на этом предплечье, которое относится к категории средней тяжести вреда здоровью.

При рассмотрении уголовного дела, суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, данные о личности гр. Б и назначил ему наказание с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, возложив на период испытательного срока дополнительные обязанности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

В целях усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав граждан в наиболее важных сферах жизни, Сасовской межрайонной прокуратурой налажена система оперативного мониторинга состояния законности на поднадзорной территории.

За истекший период 2017 года межрайонной прокуратурой в сфере соблюдения прав граждан на своевременную выплату заработной платы

было выявлено 113 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 8 представлений, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, направлено 88 исковых заявлений, 4 должностных лица привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 1 лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

За истекший период 2017 года Сасовской межрайонной прокуратурой выявлено 79 нарушений закона в сфере ЖКХ, в целях их устранения внесено 22 представления, по результатам рассмотрения которых 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 лиц привлечены к административной ответственности, 1 исковое заявление направлено в суд, 3 лица предостережены о недопустимости нарушения закона.

В рамках осуществления надзора в рассматриваемой сфере, при реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017гг. нарушения выявлялись в деятельности ООО «Жилищно- эксплуатационное управление».

Было установлено, что ООО «ЖЭУ» выполняет работы, оказывает услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сасово, мик-он «Южный», д.29.

В нарушение п. 11.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, п. 2.6.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, данная управляющая компания ненадлежащим образом проверила состояние труб центрального отопления.

Так, в ходе проведенной межрайпрокуратурой проверки установлено, что в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Сасово, микрорайон «Южный» неисправны 4 задвижки трубы центрального отопления.

В целях устранения нарушений 26.08.2017 в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Нарушения прав граждан в сфере ЖКХ выявлялись Сасовской межрайонной прокуратурой в деятельности ООО "Заречное".

Как показала проверка при расчете платы за электроэнергию в целях содержания домов по адресу: Сасовский район п. Сотницыно ул. Черемушки д.6 и Совхозная д.14 с 01.01.2017 по 31.07.2017 данное общество применяло норматив потребления энергии, установленный постановлениями ГУ

«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области №70 от 31.05.2013, №44 от 31.05.2017.

При этом данные дома оснащены общедомовыми приборами учета.

В целях устранения нарушений в адрес руководителя ООО «Заречное» внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведен перерасчет.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Во втором полугодии 2017 года Сасовской межрайпрокуратурой осуществлялся постоянный надзор за соблюдением законодательства в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

В ходе проверок с выходом на место были выявлены факты выполнения работ подрядными организациями с нарушениями требований технического задания, строительных норм и правил.

Так, было установлено, что, лицом, ответственным за проведение работ в ООО «С-Инвест», выполняющим работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Сасово, микрорайон «Южный», д.51, были допущены нарушения: при устройстве нижнего слоя кровельного ковра торцевые нахлесты соседних полотнищ кровли не были смещены относительно друг друга на 500 мм (нарушение требований п. 7 технического задания); выполненная стяжка парапета, балконных плит, входных козырьков, плит покрытия вентиляционных каналов имеет неровности плавного очертания, значительно превышающие допустимые (нарушение п.2.46 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»).

Лицом, ответственным за проведение работ в ООО «Класс-Р», выполняющим работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Делегатский проезд, д.5, были допущены следующие нарушения: уборка мусора на момент проверки на прилегающей территории и в подкровельном пространстве произведена не в полном объеме (нарушение п. 4.20 технического задания).

Лицом, ответственным за проведение работ в ООО «Мастер», выполняющим работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Строителей, д.1а., были допущены следующие нарушения: кирпичная кладка вентиляционных каналов выполнена без тычкового слоя с нарушением п. 9.3 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.

В целях устранения нарушений, в адрес руководителей данных организаций 03.07.2017 внесены представления, по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Сасовской межрайонной прокуратурой в целях недопущения нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду принимались меры прокурорского реагирования.

В истекшем периоде 2017 года была проведена проверка в ООО «Березово». В ходе которой было установлено, что отопление помещений и объектов недвижимости ООО «Березово» осуществляется от котельной, находящейся на предприятии. В качестве топлива используется природный газ, в связи с чем, в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества.

В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» постановка объектов I, II, III, IV категории на учет НВОС обязательна.

В тоже время, ООО «Березово» в ГИС объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, заявка не направлялась.

По фактам выявленных нарушений, в адрес ООО «Березово» 20.04.2017 межрайонной прокуратурой было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Во исполнение поручения прокуратуры области Сасовской межрайонной прокуратурой с привлечением Сасовского межрайонного ОНД и ПР, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях г. Сасово и Сасовского района.

По результатам проверки организации деятельности образовательных учреждений г. Сасово и Сасовского района, являющихся местом массового пребывания людей, преимущественно несовершеннолетних, выявлен ряд нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ).

В нарушение п. 43 ППР в РФ исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы не было обеспечено в МКОУ «Нижнемальцевская СШ», «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» (основная школа), МКОУ «Любовниковская СШ», МКОУ «Кустаревская СШ», МКОУ «Каргашинская ООШ»; в нарушение пп. «б» п. 36 ППР в РФ на путях эвакуации (в том числе проходах, коридорах) имелись различные материалы, оборудование в «Агломазовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ», «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» (основная школа); в нарушение п. 35 ППР в РФ не была обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа в «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» (дошкольная группа), в МКОУ «Сотницынская СШ», МКОУ «Придорожная

СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя, «Салтыковская ОШ»-филиал МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя; в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебели и других горючих материалов в МКОУ «Нижнемальцевская СШ», МДОУ «Сотницинский ДС».

В МКОУ «Нижнемальцевская СШ» также допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п. 42 ППР в РФ); в «Новоберезовском ДС»- филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ» не было обеспечено обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность (п. 3 ППР в РФ).

Проверкой также выявлены нарушения в ряде образовательных учреждений г. Сасово. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», а также в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №106, МБДОУ «Детский сад №8» в нарушение пункта 43 ППР в РФ не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; в МБОУ «СОШ №1», в МБОУ СОШ №106 не была обеспечена эксплуатация светильников с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, чем нарушен подпункт «в» пункта 42 ППР в РФ.

В МБДОУ «Детский сад №8» эксплуатировались электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п.42 ППР в РФ).

Также установлено, что в нарушение п. 3 ППР в РФ в МБОУ СОШ №3, МБОУ ООШ №2 допущены к работе на объекте лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума.

Между тем, данные организации города и района согласно актов приемки, были допущены межведомственной комиссией к новому 2017-2018 учебному году без каких-либо замечаний. По факту выявленных нарушений в адрес начальников Управления образования г. Сасово и Сасовского муниципального района межрайонной прокуратурой 21.11.2017 внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, в отношении директоров и должностных лиц, назначенных ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности, вышеуказанных образовательных учреждений, межрайонным прокурором 17 и 21 ноября 2017 года вынесено 12 постановлений о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Сасовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Сасовская межрайонная прокуратура

